



## Pourquoi Pas!

### Fiche Technique

Contact technique : Sybille Van Bell - [sybille@toftheatre.be](mailto:sybille@toftheatre.be) - +32478225808

Si vous ne pouvez répondre aux demandes de cette fiche technique, merci de contacter le contact technique.

Montage : 1 service

Démontage : 1h30

Aide demandée : 2 personnes au déchargement et au rechargement et une personne au pointage.

Durée du Spectacle : 47 minutes

Age des spectateurs : Minimum 3 ans

Gradin :

#### Important !

Tout le spectacle se joue sur un petit plateau légèrement surélevé et en pente (avant +/- 40cm, arrière 55cm). Le sol doit être visible par tous les spectateurs, l'essentiel du spectacle se joue à cette hauteur. Pour une bonne visibilité merci de nous envoyer un plan de coupe de votre gradin. En fonction de votre gradin nous devons ou non surélever notre scène sur 9 praticables fournis par vos soins.

Merci de nous envoyer un plan de scène ainsi qu'un plan de coupe du gradin.

La régie se commande par le fond de scène.

Plateau :

- salle occultée
- ouverture de 6x6m (grand minimum 4x4m)
- Pendrillonage propre (allemande ou italienne, ce qui est le plus simple pour vous)
- Sol noir



- Nous amenons un praticable à monter (3,66 ouverture 1,75 profondeur, 55cm hauteur maximale)

Lumière:

Merci de nous envoyer un plan des perches.

- arrivée dmx mâle en fond de scène pour boîtier inttec
- Gradateur de minimum 8 circuits (dans votre lumière salle)
- 2 découpes 1000W grand angle
- 1 découpe 1000W
- 4 lignes dimmables au sol

Son:


- enceintes classiques de la salle
- arrivées en jacks en fond de scène pour notre carte son

Une loge avec bouteilles d'eau (/fontaine d'eau et gourdes), pleins de fruits (on adore ça, les légumes aussi), fruits secs, café... sera très appréciée ! La régisseuse vous le rendra par un chaleureux merci.



# Plan de Feu

## POURQUOI PAS!



- |                                                                                     |                                            |                                                                                     |                        |                                                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | 4 shukos dimmable au sol                   |  | 2 découpes GRAND ANGLE |  | Enceintes avec câblage qui termine en Jack pour carte son |
|  | 2 shukos en direct au sol avec triplette   |  | 1 découpe              |                                                                                       |                                                           |
|  | Votre arrivée DMX mâle pour boîtier enttec |  | F1 (que nous amenons)  |                                                                                       |                                                           |

